




THERMODUM


POSI-JOIST



- **Výroba na míru**
 - Nenáročná výroba
 - Krátká dodací lhůta
- **Nenáročnost**
 - Snadná manipulace
 - Snadná montáž
- **Technické instalace**
 - Instalační zóna
 - Bez vrtání na místě



Technické vlastnosti



Možnost instalace nosníků na podporu při vysokém rozponu.

ÚSPORA ČASU - SNADNÁ MONTÁŽ

www.facebook.com/thermodum

Typy nosníků

Posi-Joist	Výška nosníku
PS 8	228 mm
PS 9	251 mm
PS 10	279 mm
PS 12	330 mm
PS 14	406 mm
PS 16	447 mm



www.facebook.com/thermodum

Podlahy domu



Stropy



www.facebook.com/thermodum

Střešní terasy



www.facebook.com/thermodum

Obytné podkroví



www.facebook.com/thermodium

Zhotovení obytného podkroví



Kompozitní podlaha – betonové bednění



www.facebook.com/thermodum



sídlo firmy
Thermodium s.r.o.
Lanova 2061/2
Praha
110 00

tel 776 226009
thermodum@seznam.cz

www.facebook.com/thermodum

Pobočka firmy
Thermodium s.r.o.
Portáš 519
Prostřední Bečva
756 56

tel 776 226009
thermodum@seznam.cz

www.thermodum.cz